



# Mini PC - MIRAGE 10 POS-N108

- ✓ Mini PC fanless com baixo consumo de energia
- ✓ Ocupa pouco espaço no checkout
- ✓ Permite ser acoplado a monitores com conexão VESA
- ✓ Acompanha suporte VESA
- ✓ Conectividade para automação, incluindo portas seriais
- ✓ Ótima relação Custo-benefício
- ✓ Garantia 1 ano on-site





GARANTIA  
ON SITE



LINUX



## Especificações

| MODELO               | MIRAGE 10                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PART NUMBER          | POS-N108                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PLACA MÃE            | CD-N100B1-2C1L                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSADOR          | INTEL N100                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MEMÓRIA              | 1x 8GB DDR4 3200MHZ                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SLOT DE MEMÓRIA      | 1x DDR4 2666MHz/3200MHz SODIMM, suporte máximo 16GB                                                                                                                                                                                                                      |
| ARMAZENAMENTO        | 1x SSD 256GB sata-3 M.2 22x80                                                                                                                                                                                                                                            |
| SLOT DE EXPANSÃO     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x M.2 KeyM (supports SATA and PCIe Gen3 x1 SSD)</li> <li>• 1x M.2 KeyE (supports WiFi+BT cards, WiFi6 PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless)</li> <li>• 1x M.2 KeyB (supports 4G/5G cards)</li> <li>• 1x SIM</li> </ul>       |
| REDE                 | Onboard Realtek RTL8111 Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRÁFICOS             | Intel® UHD Graphics                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONECTORES TRASEIROS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x DC IN Jack</li> <li>• 1x HDMI</li> <li>• 1x VGA</li> <li>• 2x USB 3.2</li> <li>• 6x USB 2.0</li> <li>• 2X RS232 (COM)</li> <li>• 1x LAN</li> <li>• 1x LINE_OUT</li> <li>• 1x MIC_IN</li> <li>• 1x CLR_CMOS button</li> </ul> |
| CONECTORES INTERNOS  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x LVDS_EDP1 (default: LVDS)</li> <li>• 1x EDP2</li> <li>• 1x JVGA</li> <li>• 3x USB 2.0</li> </ul>                                                                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONECTORES INTERNOS            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x RS-232 COM ports (COM2 supports RS-232 / RS-485, COM1 and COM2 support power on pin #9)</li> <li>• 1x PS/2</li> <li>• 1x SATA 3.0</li> <li>• 1x SATA_PWR</li> <li>• 1x F_AUDIO</li> <li>• 1x HSPK</li> <li>• 1x F_PANEL</li> <li>• 1x JESPI</li> <li>• 1x HLPT_GPIO (default: LPT)</li> <li>• 1x JME</li> <li>• 1x JATX_SEL</li> <li>• 2x INVT</li> <li>• 1x LCTL1</li> <li>• 1x 4-PIN ATX PWR</li> <li>• 1x CPU_FAN</li> </ul> |
| SISTEMA OPERACIONAL            | LINUX UBUNTU 22.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL | Windows 10<br>Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BIOS                           | AMI BIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PORTAS USB                     | 2x USB 3.2<br>8x USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ALIMENTAÇÃO                    | FONTE AC/DC 127/230 12V5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIMENSÕES                      | ~ 5cm x 20cm x 20cm (L x A x C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PESO BRUTO                     | ~ 1,0Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GARANTIA                       | 12 meses on-site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

